





Particolari della sezione interna del profilo Metropolis con fermavetro opzionale linea ferro.

METROPOLIS

Design moderno, profili dall'ingombro ridotto, linee nette ed essenziali.

Disponibile anche nella versione **PLUS**.



ISOLAMENTO TERMICO
Metropolis: U_w fino a 1.4 W/m²K



ISOLAMENTO ACUSTICO
Metropolis: Fino a 43 dB

PUNTI DI FORZA

Telaio spessore 65 mm

Vetrocamera con gas Argon

Canalina Warmedge

Profilo anta a sezione ridotta

Ferramenta in acciaio
con chiusura a nottolini

Anima di collegamento
in poliamide a bassa
conduttività 34 mm



PUNTI DI FORZA

Telaio spessore 65 mm

Doppia vetrocamera
con gas Argon

Canalina Warmedge

Profilo anta a sezione ridotta

Ferramenta in acciaio
con chiusura a nottolini

Anima di collegamento
in poliamide a bassa
conduttività 34 mm






Al servizio del design


L'alzante scorrevole Metropolis rappresenta la risposta alle ultime esigenze progettuali. Profili dalle linee semplici ed essenziali incorniciano le grandi superfici vetrate, la cui movimentazione risulta sempre facile, fluida e sicura. Dove si voglia accentuare la continuità visiva tra ambiente interno ed esterno si consiglia la versione SLIM, dal profilo anta ridotto e dal nodo centrale di soli 40mm.



**METROPOLIS
METROPOLIS PLUS**



METROPOLIS SLIM



* Metropolis Slim
fattibile
schemi A e B

Per un dialogo con il paesaggio

Integrano e completano la linea METROPOLIS. Molto versatili, adatti ad aperture di media ampiezza, possono ottimizzare ed aumentare l'impiego della superficie abitativa, trasformando verande e terrazze in ambienti chiusi, perfettamente isolati e sicuri, pervasi da luce naturale.



Maniglia prolungata, apertura a ribalta



Particolare carter inferiore



Particolare superiore in apertura