

# QUALITÀ

## La certezza di un'estetica perfetta

Assenza totale del cordolo di saldatura: la superficie è perfettamente piana e omogenea, senza bisogno di fresature e ritocchi.

Saldatura perfetta anche sui profili più curvi: l'angolo arrotondato è così liscio e privo di imperfezioni da evitare ogni rischio di graffi.

Estetica impeccabile anche nelle parti nascoste: il profilo di saldatura non ha discontinuità né imperfezioni lungo tutto il suo sviluppo.



## LA SALDATURA PERFETTA STANDARD





## CLIMA Line

- Colori Massa o pellicolati
- 2 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri da 24 a 44 mm
- 5 Telai fino a 6 camere
- 5 battenti fino a 6 camere
- Mescola S
- Nodo centrale da 108 mm a 165 mm



## CLIMA Vintage

- Colore Massa Bianco esterno
- **Colore pellicolato interno**
- 2 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri da 24 a 44 mm
- 3 Telai fino a 5 camere
- 2 battenti fino a 5 camere
- Mescola S
- Nodo centrale da 108 mm




## CLIMA Inside

- **Colore Rivestito TOTALE interno anta e telaio**
- 2 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri da 24 a 44 mm
- 3 Telai fino a 5 camere
- 2 battenti fino a 6 camere
- Mescola S




## CLIMA Colore

- Colori Massa o pellicolati
- 2 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri da 24 a 44 mm
- 4 Telai fino a 5 camere
- 2 battenti fino a 5 camere
- Mescola S
- **Cartellina esterna in alluminio**



## Prestazioni Certificate

(prestazioni ottenute su un campione tipo testato in laboratorio)



Permeabilità all'aria secondo  
UNI EN 12207 - Classe4



Tenuta all'acqua secondo  
UNI EN 12208 - E1800



Resistenza al carico del vento  
UNI EN 12210 - fino a 5C



Abbattimento acustico secondo  
UNI EN 20140-3



Valore Uf del nodo  
= 1,3 W/mqK - 1,2 W/mqK




La possibilità di scegliere  
in una gamma  
di essenze incomparabili

BASE PROFILO disponibile senza rivestimento



ESSENZE CLASSICHE



ESSENZE INNOVATIVE

