



CATALOGO

GRATE





ERRECI®



PERCHE' SCEGLIERE LE GRATE ERRECI

SNODO AUTOBLOCCANTE BREVETTATO DISPONIBILE NEL MODELLO EVOLUTA

E' uno speciale snodo ideato da Erreci che consente la comoda e funzionale apertura delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno per rendere l'operazione più agevole e ottimizzare gli spazi. Lo speciale brevetto prevede un perno mobile a scomparsa inserito nell'anta per lasciare la soglia libera da ingombri e ostacoli.

CERNIERA A SCOMPARSA DISPONIBILE SU MODELLO LIBERA

Speciale cerniera a scomparsa unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design

VERNICIATURA

Avanzato processo di verniciatura realizzato con polveri poliestere per esterno termoindurenti, essiccate a forno alla temperatura di 180°, con un pre-trattamento che migliora l'aderenza e la durata delle colorazioni. Contro la formazione di ruggine nelle località di mare viene realizzato un ulteriore trattamento opzionale con Primer zincante.

TIPOLOGIE DI TELAI

Diverse tipologie di telai di serie per poter garantire il fissaggio a parete della struttura senza necessità di opere murarie.

TECNOLOGIA DI TAGLIO LASER

Massima pulizia e precisione di taglio.

DESIGN SU MISURA

Possibilità di scelta fra numerose opzioni di stile con un'ampia selezione di moduli ornamentali, anche personalizzabili

ALLARME WARNING BELL (optional)

Sistema di allarme Warning Bell integrabile su tutti i modelli di inferriate



CLASSI EFFRAZIONE

Tutte le grate **Errecci Sicurezza** sono marcate **Ce** secondo la normativa **UNI EN 13659**, e sottoposte a prove di antieffrazione presso l'istituto Giordano secondo la normativa europea **UNI ENV 1627/30:2000**.

La classe di sicurezza di un'inferriata misura il grado di resistenza ad un tentativo di scasso. I livelli di protezione vanno da 1 a 6. Le tipologie 5 e 6 non hanno utilizzo residenziale, ma sono classi di sicurezza impiegate solo in situazioni particolari (es. caveau di istituti bancari).

SICUREZZA

Le grate **Errecci Sicurezza** vengono progettate e realizzate in base ai più alti standard, sia per i materiali impiegati che per le tecnologie applicate alla creazione di sistemi di protezione passiva antieffrazione ad elevate prestazioni.

Le nostre grate sono scudi corazzati a difesa dell'ambiente interno, disponibili in diversi modelli per rispondere efficacemente a differenti livelli ed esigenze di sicurezza.

Le caratteristiche dei sistemi antintrusione **Errecci Sicurezza**:

- **Materiali di fabbricazione ad alta resistenza meccanica**
- **Tecnologia antieffrazione certificata**
- **Innovative Soluzioni di difesa passiva**
- **Massima cura dei dettagli**



CLASSE 4

SIKURA

Resistenza all'attacco da parte di scassinatori esperti, che si sono dotati di attrezzi perforanti.



CLASSE 3

EVOLUTA18, LIBERA, LIBERA CE, KIUSA, MARINA

Resistenza a tentativi di scasso da parte di scassinatori che si sono dotati di attrezzi meccanici come il piede di porco, martelli, punzoni e altri attrezzi perforanti. Scassinatore più organizzato.



CLASSE 2

EDILIA 2, TENACE

Resistenza a tentativo di scasso per mezzo di attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, piccole seghe a mano. Scassinatore non esperto.



CLASSE 1

Resistenza ad attacchi da parte di scassinatori casuali, poco esperti oppure che utilizzano in prevalenza la forza fisica. Le grate in classe 1 sono certificate per resistere a calci, spallate, tentativi di sollevamento o di strappo.



PROTEZIONE ESSENZIALE

Edilia 2 è l'inferriata di sicurezza con certificazione antieffrazione classe 2. È la grata entry level di Erreci, progettata per avere una struttura semplificata e funzionale. Edilia 2 è studiata per garantire il massimo della protezione e della convenienza. Viene proposta a 1 o 2 ante e con 4 moduli ornamentali di serie: con barra verticale tonda o quadrata, con o senza borchia. I telai perimetrali sono disponibili in diverse tipologie in base alle esigenze di posa.

ERRECI[®]

EDILIA²




SPECIALE
SNODO



EDILIA²



- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- TECNOLOGIA COSTRUTTIVA A TAGLIO LASER
- 7 TIPOLOGIE DI TELAI PERIMETRALI
- 2 PROFILI DI COMPENSAZIONE
- SERRATURA: MEZZO CILINDRO A PROFILO EUROPEO ANTITRAPANO CON CHIAVE DA CANTIERE, CIFRATURA UNICA PER SINGOLA COMMESSA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE PER ESTERNO PER UNA PERFETTA ADERENZA E DURATA DELLE VERNICI
- OGNI FORNITURA INCLUDE KIT D'USO E MANUTENZIONE



SNODO AUTOBLOCCANTE
DOPPIA FUNZIONE:
APERTURA TOTALE
INTERNA ED ESTERNA



CHIUSA



APERTURA TOTALE INTERNA



APERTURA TOTALE ESTERNA

Le versioni ACS 180 (apribili con snodo) sono dotate di un particolare snodo con doppia funzione, in apertura permette di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarla con il telaio tramite un perno d'acciaio cabonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo. Tramite lo snodo si ottiene una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone.

EDILIA2 STRUTTURA



TELAIO:

telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 30x30x2 mm

ANTE:

ante realizzate con profili di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm

MODULI ORNAMENTALI:

moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato di sezione 14mm. 4 disegni di serie

SERRATURA:

serratura a infilare a due punti di chiusura, superiore e inferiore, con escursione dei puntali di 25 mm. Singola per versione a 1 anta, doppia per la versione a 2 ante.

VERSIONI:

disponibili nelle versioni apribili con snodo, apribili senza snodo, fisse.

INGOMBRO COMPLESSIVO:

35mm, applicazione anche in presenza di monoblocchi, senza modifiche a infissi esistenti.

EDILIA2 DETTAGLI



DEFENDER ESTERNO
PER CILINDRO PASSANTE



PARTICOLARE SNODO



PUNTALE DI CHIUSURA
SUPERIORE / INFERIORE



MEZZO CILINDRO

CARATTERISTICHE



Certificazione
Antieffrazione



**Modelli
disponibili**



Speciale snodo
autobloccante



Kit
manutenzione

DESIGN

Erreci ti offre un'ampia scelta di moduli ornamentali suddivisi tra disegni classici e moderni:
Design Typical e **Design Minimal**.
 Inoltre si effettuano realizzazioni personalizzate.
 Proponiamo **19 colorazioni** di serie, su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma RAL.

MODULI ORNAMENTALI: DESIGN TYPICAL




BASIC Q

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

BASIC T

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
 EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) -
 EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA




ELEGANCE Q

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5
 BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

ELEGANCE T

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5
 BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
 PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
 LIBERA - LIBERA CE



CLASSIC Q

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

CLASSIC T

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
 PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
 LIBERA - LIBERA CE - SIKURA




ROYAL Q

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

ROYAL T

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
 EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) -
 EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



LIBERTY Q

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

LIBERTY T

DATI TECNICI:
 PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
 PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
 LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ROMBO Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

ROMBO T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE



RETRO' Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

RETRO' T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE



STYLE

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ONDA

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



PLUS

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



DELUXE

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA

ALFA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

BETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

GAMMA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

KAPPA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

DELTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

EPSILON

**DATI TECNICI:**

TUBOLARI ORIZZONTALI DIAMETRO 25

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

IOTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18

(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMEGA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18

(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMICRON

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

TAU

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

ZETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:


LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)



ERRECI[®]

COLORI GRATE


DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI
(a eccezione di TENACE inox)




BIANCO RAL
9010 RAGGRINZANTE



AVORIO RAL
1013 RAGGRINZANTE




GRIGIO RAL
7035 RAGGRINZANTE




MARRONE RAL
8017 RAGGRINZANTE




VERDE RAL
6005 RAGGRINZANTE



VERDE RAL
6109 RAGGRINZANTE



NERO RAL
9005 RAGGRINZANTE




GRIGIO
400 SABLE




NERO
MARTELLATO



VERDE
MARTELLATO




RAME
MARTELLATO




BIANCO
MARMO



GRIGIO
MARMO




VERDE
MARMO




MARRONE
MARMO



ARGENTO
MICACEO



GRIGIO
MICACEO



NERO
MICACEO




RUGGINE

KIT PER SERRATURA

FORNITO CON TUTTI I MODELLI



CILINDRO DI SICUREZZA K2



CHIAVE DI CANTIERE



3 CHIAVI PADRONALI



TESSERINA
DUPLICAZIONE CHIAVI

I colori sono puramente indicativi.
Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.



ERRECI[®]