



Articolo: ZANL0090

**Zanzariera ad avvolgimento laterale**, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

RETE ANTIBATTERICA  
 SUNOX


MANIGLIA  
 A SBALZO

MANIGLIA  
 A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



**COLORI ACCESSORI NYLON**




**COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD**

\* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




**LEGNO**






MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



## MISURE CONSIGLIATE mm

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**MISURA LUCE:** (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JOLLY 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1400
MAX	1600	2800
JOLLY 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1400
MAX	3200	2800

**N.B:** la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

**LISTINO IVA ESCLUSA** MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

**JOLLY**

**€ 145,00 mq**

**OPTIONAL**


JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 178,00 mq
JOLLY + INCASSO - E PERSIANA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - F 45	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - A 47	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - B 50	€ 155,00 mq
RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
REGISTRO SUPERIORE JOLLY	+ € 6,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

### + INCASSO - D TAPPARELLA

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 218.



### + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 222.



### + INCASSO - A 47

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 210.



### + INCASSO - B 50

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 212.



### + INCASSO - C DOUBLE FACE

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 214.





## + INCASSO - F 45

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.



## JOLLY DUE ANTE




## REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



VANO IRREGOLARE LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE LARGHEZZA INFERIORE



## BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

